




77K  
26.11.2019  
ki

Gorzów Wielkopolski, dnia 18.11.2019 r.

Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie  
Dyrektor  
Zarząd Zlewni  
w  
Gorzowie Wielkopolskim  
PO.ZUZ.1.421.286.2019.AK



## DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 2 w związku z art. 34 pkt 3, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w nawiązaniu do § 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1220) oraz rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1757) po rozpatrzeniu wniosku z datą wpływu 10.09.2019r.

**Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim**

**orzeka:**

**I. U d z i e l i ć** na rzecz **Parowozowni Wolsztyn, ul. Fabryczna 1, 64 - 200 Wolsztyn**, pozwolenia wodnoprawnego **na szczególne korzystanie z wód**, obejmujące wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego i **określam następujące warunki:**

### 1. Cel i zakres korzystania z wód.

Celem szczególnego korzystania z wód jest wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie, Berzyna 6, 64-200 Wolsztyn, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, będące mieszaniną ścieków przemysłowych z terenu hali napraw parowozów oraz ścieków socjalno-bytowych z obiektów wchodzących w skład Parowozowni Wolsztyn, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 409/6, obręb 0001 Miasto Wolsztyn, pow. wolsztyński, woj. wielkopolskie.

### 2. Warunki wykonywania uprawnienia.

2.1. Ilość odprowadzanych ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie, Berzyna 6, 64-200 Wolsztyn, wynosi:

$Q_{smax}$ [m <sup>3</sup> /s]	$Q_{dśr}$ [m <sup>3</sup> /dobę]	$Q_{rdop}$ [m <sup>3</sup> /rok]
0,00027	8,4	2000

2.2. Ścieki odprowadzane do sieci Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie, Berzyna 6, 64-200 Wolsztyn nie będą przekraczać poniższych wartości:

Lp.	Rodzaj substancji	Jednostka	Dopuszczalne wartości
1.	węglowodory ropopochodne	mg/l	15,0
2.	fosfor ogólny	mgP/l	8,0
3.	ołów	mgPb/l	1,0
4.	miedź	mgCu/l	1,0
5.	kadm	mgCd/l	0,2
6.	cynk	mgZn/l	5,0
7.	nikiel	mgNi/l	1,0

2.3. Ścieki przemysłowe przed wprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej oczyszczane będą osadniku piasku oraz w separatorze substancji ropopochodnych.

2.4. Miejsce poboru prób ścieków do badań kontrolnych stanowić będzie studzienka kanalizacyjna położona na działce o nr ewid. 409/6, obręb 0001 Miasto Wolsztyn, pow. wolsztyński, woj. wielkopolskie i współrzędnych geodezyjnych w układzie odniesienia PL-ETRF2000: X = 5775303,1; Y = 5576215,5.

2.5. Miejscem wprowadzania ścieków przemysłowych do sieci kanalizacji sanitarnej stanowić będzie studzienka kanalizacyjna, zlokalizowana na działce o nr ewid. 427, obręb 0001 Miasto Wolsztyn, pow. wolsztyński, woj. wielkopolskie i współrzędnych geodezyjnych w układzie odniesienia PL-ETRF2000: X = 5775226,7; Y = 5576268,5.

## II. Zobowiązać wnioskodawcę do:

1. Regularnego pomiaru ilości odprowadzanych ścieków i zapisywanie ich w rejestrze, w sposób umożliwiający ich przedstawienie organom kontrolującym.
2. Wykonywania pomiarów stężeń substancji zanieczyszczających co najmniej 2 razy w roku.
3. W przypadku zmiany przepisów, badania jakości ścieków należy prowadzić zgodnie z przepisami obowiązującymi w chwili funkcjonowania zakładu.
4. Przedkładania wyników analizy ścieków właścicielowi urzędzeń kanalizacyjnych – Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie, Berzyna 6, 64-200 Wolsztyn
5. Każdorazowego, pisemnego powiadamiania Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie, Berzyna 6, 64-200 Wolsztyn o zaistniałych sytuacjach awaryjnych powodujących zmianę ilości i jakości odprowadzanych ścieków odbiegających od określonego w pozwoleniu wodnoprawnym.
6. Każdorazowego dokonywania analiz odprowadzanych ścieków w sytuacjach awaryjnych powodujących zmianę ich jakości i przesyłania wyników do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie.
7. Utrzymywania w należyтым stanie technicznym i eksploatacyjnym wszystkich urzędzeń służących do gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania ścieków.
8. Przestrzegania zapisów zawartych w piśmie z dnia 29.04.2019r. znak: DWK 5-51/88/2019 wydanym przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie.

## III. Zastrzec, że:

1. Nieprzestrzeganie warunków decyzji może spowodować jej cofnięcie lub ograniczenie bez prawa do odszkodowania, jeżeli zostanie stwierdzona którakolwiek z przesłanek zawartych w art. 415 i 417 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.).
2. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urzędzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urzędzeń (art. 393 ust. 4 ww. ustawy Prawo wodne).
3. Zakres obowiązków w niniejszej decyzji może ulec rozszerzeniu w terminie późniejszym, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

4. Terminem rozpoczęcia prowadzenia pomiarów jakości i ilości pobieranych wód jest dzień, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna.

IV. Ustala się ważność pozwolenia wodnoprawnego na okres 4 lat, licząc od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

#### UZASADNIENIE

W dniu 10.09.2019 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim wpłynął wniosek Parowozowni Wolsztyn ul. Fabryczna 1, 64-200 Wolsztyn, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie, Berzyna 6, 64-200 Wolsztyn, ścieków przemysłowych i socjalno-bytowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z terenu hali napraw parowozów oraz ścieków socjalno-bytowych z obiektów wchodzących w skład Parowozowni Wolsztyn, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 409/6, obręb 0001 Miasto Wolsztyn, pow. wolsztyński, woj. wielkopolskie.

Wniosek zawierał niezbędne elementy, które zostały określone w art. 407 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.).

Z przedłożonego do wniosku operatu wodnoprawnego wynika, że ścieki przemysłowe, z terenu hali napraw parowozów oraz ścieki socjalno-bytowe z obiektów wchodzących w skład Parowozowni Wolsztyn, zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wprowadzane będą do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie, Berzyna 6, 64-200 Wolsztyn. Wnioskodawca posiada zgodę na wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. o znaku: DWK 5-51/88/2019 z dnia 29.04.2019r. Wnioskodawca jest zobowiązany do odprowadzania ścieków przemysłowych o poziomie zanieczyszczeń w nich zawartych zgodnych z wartościami określonymi w ww. zgodzie oraz w rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1757).

Przedmiotowe zamierzenie zlokalizowane jest w obszarze jednolitych części wód powierzchniowych o kodzie JCWP PLRW600017187829 i nazwie – „Dojca” oraz na terenie jednolitych części wód podziemnych o europejskim kodzie JCWPd PLGW600059. Przedmiotowe korzystanie z wód nie wpłynie negatywnie na osiągnięcie celów środowiskowych przyjętych dla wyznaczonej JCW.

Zamierzenie zlokalizowane jest na Obszarze Chronionego Krajobrazu Pojezierze Sławskie, Pradolina Obry i Rynna Zbąszyńska, utworzonego na podstawie Uchwały Nr VII/49/85 z dnia 21 czerwca 1985r. Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze. Analizując zakres przedsięwzięcia, miejsce oraz obszar objęty ochroną, zamierzone korzystanie z wód nie będzie negatywnie oddziaływać na obszar ochrony wymieniony powyżej.

Po przeanalizowaniu zebranych dowodów i materiałów w sprawie tut. Organ stwierdził, że wnioskowany zakres pozwolenia wodnoprawnego nie narusza ustaleń dokumentów, o których mowa w art. 396 ust. 1 pkt 1-7, oraz spełnia wymagania, o których mowa w art. 396 ust. 1 pkt 8 Prawo wodne, wobec czego nie znaleziono przeciwwskazań do jego udzielenia.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne wydano na podstawie następujących przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne:

- art. 34 pkt 3 – określającego, że szczególnym korzystaniem z wód jest korzystanie z wód wykraczające poza powszechne korzystanie z wód oraz zwykłe korzystanie z wód, obejmujące m.in. wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 100 ust. 1,
- art. 389 pkt 2 – stanowiącego, że szczególne korzystanie z wód wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego,
- art. 397 ust. 3 pkt 2 – informującego, że właściwym organem w sprawie tego rodzaju pozwoleń wodnoprawnych jest dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich,

- art. 400 ust. 3 – ustalającego, że pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do wód lub do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 1 albo art. 100 ust. 1, wydaje się na okres nie dłuższy niż 4 lata, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

oraz przepisów rozporządzenia:

- Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2016r. poz. 1757),
- Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. z 2019r., poz. 1220),

a także w oparciu o art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego stanowiącego, że organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, która rozstrzyga sprawę co do jej istoty w całości, kończąc jej bieg w danej instancji.

Przeprowadzone postępowanie administracyjne wykazało zasadność wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji decyzji.



(pieczęć okrągła)  
\* 258 \*

Z UP. DYREKTORA

(pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej do wydania decyzji)

## POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo złożenia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim na adres: 66 - 400 Gorzów Wielkopolski, ul. Walczaka 25a, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a § 1 i § 2 K.p.a. - w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się praw do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W oparciu o art. 130 § 4 K.p.a. decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

### Otrzymują:

1. Parowozownia Wolsztyn ul. Fabryczna 1, 64-200 Wolsztyn
2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie, Berzyna 6, 64-200 Wolsztyn
3. A/a x2 (AK)

### Do wiadomości:

1. PGW Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu (RZI), ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań

Za wydanie niniejszego pozwolenia wodnoprawnego pobrano opłatę w wysokości 221,34 zł, zgodnie z art. 398 ust. 3 Prawa wodnego, na rachunek bankowy PGW Wody Polskie Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, nr rachunku bankowego 61 1130 1017 0020 1510 6720 0022. Potwierdzenie dokonania wpłaty opłaty z dnia 05.09.2019r. znajduje się w aktach sprawy.

Informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe i stosujemy politykę ich ochrony zgodnie z RODO i przepisami krajowymi. Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej [www.wody.gov.pl](http://www.wody.gov.pl)